

YAMATO DENKI

19 インチラック用 コンセントバー(PDU)シリーズカタログ

Vol.9

大和電器コンセントバー
5つの特長

200V・100V ペグ固定
タイプ

200V 系統別電流表示
切替タイプ

200V コンセントバー
(C13)ロックタイプ+C19

200V コンセントバー
(C13) ロックタイプ

200V コンセントバー
警報接点付タイプ

200V・100Vコンセントバー
1U タイプ

200V・100Vコンセントバー
コンパクトタイプ

100V コンセントバー
スリムタイプ

100V コンセントバー
スライドレールタイプ

100V 系統別電流計測
タイプ

100V 系統別電流表示
切替タイプ

200V・100V 冗長電源
識別タイプ



品番索引

製品の詳細情報はこちらからもご覧になれます。
https://www.yamatodenki.com/product/product_detail_a.html



200V・100V ペグ固定タイプ

品番	仕様	掲載P
R6582	30A C13 × 20口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6581	30A C13 × 8口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6567	30A C13 × 24口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6566	30A C13 × 12口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6189	30A 24口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6188	30A 12口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	3-4
R6018	20A 24口 125V	3-4
R6017	20A 12口 125V	3-4
R6212	15A 24口 125V	3-4
R6211	15A 12口 125V	3-4

200V 系統別電流表示切替タイプ

品番	仕様	掲載P
R6499	30A C13 × 20口, C19 × 4口 250V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	5
R6498	30A C13 × 8口, C19 × 4口 250V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	5
R6480	30A C13 × 24口 250V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	5
R6479	30A C13 × 12口 250V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	5

200V コンセントバー (C13) ロックタイプ +C19

品番	仕様	掲載P
R6493	30A C13 × 20口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	6
R6492	30A C13 × 16口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	6
R6491	30A C13 × 8口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	6
R6336	20A C13 × 22口, C19 × 2口 250V	6
R6335	20A C13 × 18口, C19 × 2口 250V	6
R6334	20A C13 × 10口, C19 × 2口 250V	6

200V コンセントバー (C13) ロックタイプ

品番	仕様	掲載P
R6476	30A 28口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6475	30A 24口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6474	30A 20口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6473	30A 16口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6472	30A 12口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6471	30A 8口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	7-8
R6314	20A 30口 250V	7-8
R6313	20A 24口 250V	7-8
R6312	20A 20口 250V	7-8
R6311	20A 16口 250V	7-8
R6310	20A 12口 250V	7-8
R6309	20A 8口 250V	7-8

200V コンセントバー 警報接点付タイプ

品番	仕様	掲載P
R6496	30A C13 × 20口, C19 × 4口 250V・20A 警報接点付サーキットプロテクタ×2	9

200V・100V コンセントバー 1Uタイプ

品番	仕様	掲載P
R6922	20A 6口 250V 1U 取付金具付	9
R6913	20A 6口 125V 1U 取付金具付	9
R6921	15A 6口 125V 1U 取付金具付	9

オプション品

品番	仕様	掲載P
Z5906	コードクランプ	9
R6001P11	L型ブラケット	8,12,14

※プラグ付コードも対応可能（単品での販売は行なってません）。
 ※表は本体のみの品番です。
 3mコードを付属でご要望の際には末尾に「-3M」を付した品番になります
 (例：R6336-3M)。

200V・100V コンセントバー コンパクトタイプ

品番	仕様	掲載P
R6315	20A 6口 250V	10
R6181	30A 12口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	10
R6010	20A 6口 125V	10
R6209	15A 6口 125V	10

100V コンセントバー スリムタイプ

品番	仕様	掲載P
R6177	30A 24口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	11-12
R6178	30A 18口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	11-12
R6179	30A 12口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	11-12
R6008	20A 24口 125V	11-12
R6007	20A 18口 125V	11-12
R6006	20A 12口 125V	11-12
R6005	20A 9口 125V	11-12
R6009	20A 6口 125V	11-12
R6208	15A 24口 125V	11-12
R6207	15A 18口 125V	11-12
R6206	15A 12口 125V	11-12
R6205	15A 9口 125V	11-12
R6210	15A 6口 125V	11-12

100V コンセントバー スライドレールタイプ

品番	仕様	掲載P
R6174	30A 24口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	13-14
R6175	30A 18口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	13-14
R6176	30A 12口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	13-14
R6004	20A 24口 125V	13-14
R6003	20A 18口 125V	13-14
R6002	20A 12口 125V	13-14
R6001	20A 9口 125V	13-14
R6204	15A 24口 125V	13-14
R6203	15A 18口 125V	13-14
R6202	15A 12口 125V	13-14
R6201	15A 9口 125V	13-14

100V 系統別 電流計測タイプ

品番	仕様	掲載P
R6184	30A 24口 125V・電流計測アーチ付・20A サーキットプロテクタ×2	15
R6183	30A 18口 125V・電流計測アーチ付・20A サーキットプロテクタ×2	15

100V 系統別 電流表示 切替タイプ

品番	仕様	掲載P
R6186	30A 24口 125V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	16
R6185	30A 18口 125V・系統別電流表示付・20A サーキットプロテクタ×2	16

200V・100V 冗長電源識別タイプ

品番	仕様	掲載P
R6493R/B	30A C13 × 20口, C19 × 4口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	17
R6497R/B	30A C13 × 8口 + C19 × 2口 250V・20A サーキットプロテクタ×2	17
R6315R/B	20A C13 × 6口 250V	17
R6177R/B	30A 24口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	17
R6181R/B	30A 12口 125V・20A サーキットプロテクタ×2	17
R6010R/B	20A 6口 125V	17

※冗長電源識別タイプの赤色 ご要望の際には末尾に「R」、青色ご要望の際は「B」を付した品番になります。

YSD 大和電器株式会社

〒142-0062 東京都品川区小山 3 丁目 2 番 14 号
tel.03-3714-9331 fax.03-3714-6820

このカタログ内容は 2025 年 3 月現在のものです。
製品改良のため、仕様、外観は予告無しに変更する場合がございます。
印刷物と実物とでは多少色味が異なる場合がございます。
本カタログから無断転写は固くお断りいたします。

www.yamatodenki.com

